

**Verlag** rtv media group GmbH  
**Adresse** Breslauer Straße 300, 90471 Nürnberg  
**Internet** www.rtv-mediasolutions.de  
**Telefon** 0911 / 89 20 -127 rtv media Disposition  
0911 / 89 20 -128 Anzeigenverkauf



## Technische Daten

**Heftformat** 197 mm x 240 mm (**netto**)  
230 mm x 245 mm (**brutto**)

**Farbraum** PSR\_SC\_STD\_V2\_PT

**Druckverfahren** Rotations-Tiefdruck

### Anzeigenformate

Anzeigenplatzierung: (A) = **Anschnitt** \* | (S) = **Satzspiegel**

(zzgl. Beschnitt bei Platzierung mit **Anschnitt** von  
3 mm links + rechts und 2,5 mm oben + unten)

1/1 Seite	(S) 189 mm x 232 mm
	(A) 197 mm x 240 mm
3/4 Seite hoch dreispaltig	(S) 142 mm x 232 mm
	(A) 146 mm x 240 mm
3/4 Seite quer vier-spaltig	(S) 189 mm x 173 mm
	(A) 197 mm x 177 mm
1/2 Seite hoch zweispaltig	(S) 90 mm x 232 mm
	(A) 94 mm x 240 mm
1/2 Seite quer vier-spaltig	(S) 189 mm x 114 mm
	(A) 197 mm x 118 mm
1/3 Seite hoch	(S) 61 mm x 232 mm
	(A) 65 mm x 240 mm
1/3 Seite quer vier-spaltig	(S) 189 mm x 75 mm
	(A) 197 mm x 79 mm
1/4 Seite hoch ein-spaltig	(S) 44 mm x 232 mm
	(A) 48 mm x 240 mm
1/4 Seite hoch zweispaltig	(S) 90 mm x 114 mm
	(A) 94 mm x 118 mm
1/4 Seite quer vier-spaltig	(S) 189 mm x 56 mm
	(A) 197 mm x 60 mm
1/8 Seite hoch ein-spaltig	(S) 44 mm x 114 mm
1/8 Seite quer zweispaltig	(S) 90 mm x 56 mm
1/8 Seite quer vier-spaltig	(S) 189 mm x 26 mm
1/16 Seite hoch ein-spaltig	(S) 44 mm x 56 mm
1/16 Seite quer zweispaltig	(S) 90 mm x 26 mm
1/32 Seite ein-spaltig	(S) 44 mm x 26 mm

Alle Anzeigenformate sind in den aktuellen Mediadaten zu  
finden unter [www.rtv-mediasolutions.de](http://www.rtv-mediasolutions.de)

### DTP-Daten

PDF 1.4 oder höher, bevorzugt: druckoptimierte PDF / X-1a

### Anlieferung Druckunterlagen über

**DUON-Portal**  support@duon-portal.de oder  
[www.duon-portal.de](http://www.duon-portal.de) Telefon-Hotline: +49 (0) 40 / 374117-50

Annahme von Daten per CD oder E-Mail ist nicht möglich.

Anlieferung der Druckdaten für **Anzeigenstrecken** und **Megaseiten**  
per ftp-Übertragung (Zugangsdaten bitte anfragen unter 0911 / 89 20 -127).

Bitte stets mit Hinweis auf die Ausgabe und belegte Heftnummer kennzeichnen.

### Farbraum und Proofparameter

Proof-Gerät: Epsonx900 / EpsonEx880 im  
Tiefdruck Standard für SC-A-Papiere

Sonderfarben oder Farbtöne, die durch den Zusammendruck von Farben der  
verwendeten Skala nicht erreicht werden können, bedürfen einer gesonderten  
Vereinbarung. Geringe Tonabweichungen sind im Toleranzbereich des Tief-  
druckverfahrens begründet. Farbanpassung und Profile erhältlich über PRINOVIS  
Nürnberg.

### Technische Richtlinien für Anzeigenproduktion

Grundsätzlich gelten die Richtlinien für Reproduktion von PRINOVIS Nürnberg  
unter: <http://www.prinovis.com/de/downloads/richtlinien>  
Bitte beachten Sie, dass Ihre Anzeigen im korrekten Farbraum angeliefert  
werden. Nur dann ist eine Umsetzung in prozessüblichen Toleranzen möglich.

Weitere Repro-Informationen finden Sie unter: <http://www.prinovis.com/de/downloads/richtlinien>

oder bei technischen Rückfragen:  
rtv media group GmbH, **Yvonne Betz**  
Tel. **0911 / 89 20 -142** – E-Mail [yvonne.betz@rtv.de](mailto:yvonne.betz@rtv.de)